



スリムボトルラック BHS-150 取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はラックとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BHS-150
寸法	幅 15cm× 奥行 46cm× 高さ 112.3cm
表面加工	メッシュ棚板・ポール：エポキシ樹脂粉体塗装
材質	メッシュ棚板・ポール：金属（スチール）
原産国	台湾
耐荷重	総耐荷重 100kg（メッシュ棚板 各20kg）



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品は部屋の出入りを妨げる場所や、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合は直ちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何もない平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- 全てのパーツを正しく取り付けて使用してください。

⚠ 使用上のご注意

- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、サビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 耐荷重以上の荷重は載せないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 棚板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースター等をご使用ください。変色や変形の原因となります。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、サビの原因となるおそれがあります。
- 製品の上段のみに片寄って収納しないでください。バランスがくずれて転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 棚板に物を載せる場合は棚板からはみ出さないようにしてください。
転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。
必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 物を載せたまま移動させる時は、積載物が落下しないよう十分注意しながらゆっくりと動かしてください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、大人2人以上で移動させてください。1人で移動させると、思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 移動をする際は引きずったり、落としたりしないでください。
破損や床面に傷がついたり、けがをするおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。
劣化や変色の原因となるおそれがあります。







■ メンテナンス・廃棄方法

- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、サビや臭気の原因となります。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

■ 部品・付属品

①	メッシュ棚板	②	底部	③	上部ポール
 ×5		 ×2		 ※上部にキャップがついている ×4	
④	中部ポール	⑤	下部ポール	⑥	テーパースリーブ
 ×4		 ※底部取り付け用のネジ穴がある ×4		 ×40 (予備2)	
⑦	ワッシャー	⑧	ボルト	⑨	六角レンチ
 ×4		 ×4		 ×1	

■ 組立前にお読みください


○組み立てる前に予めポールに印を付けておくことで、棚板を水平に取り付けやすくなります。

1 上下ポール1本を接続し、ラックを設置したい場所に立てます。

2 立てた状態で各棚板とコの字バーの設置位置を決め、溝にマーカーなどで印をつけます。


3 棚とコの字バーの位置が決まったら、残り3本を並べて同じ位置に印を付けます。

4 接続した上下ポールを取り外しておきます。




■ 組み立て手順


1 ②底部と ⑤下部ポールを、⑧ボルトと ⑦ワッシャーで固定します。




- 2 目印を付けた⑤下部ポールが一番下に、⑥テーパースリーブを取り付けます。テーパースリーブは裾の広がっている部分を下にして、ポールの溝とテーパースリーブ内側の凸部がかみ合うように取り付けてください。




- 3 ⑤下部ポールに①メッシュ棚板を取り付けます。同様に2段目以降も取り付けます。




4 ④中部ポール、③上部ポールをつなぎ、**3**と同じ手順で①メッシュ棚板を取り付けていきます。



全てのメッシュ棚板を取り付けたら、あて木もしくはあて布をあて、上から交互に四隅を軽く叩いてメッシュ棚板を均等に固定します。



5 完成です。



－ 製品保証規定 －

取扱説明書や本体添付のラベル等の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、下記内容に従い故障箇所の部品を送付、または代替品と交換させていただきます。保証対応を受ける場合は保証書をご提示の上、弊社製品サポートまでご相談ください。

- 製品保証対応期間は、お買い上げ日もしくは商品到着日から 1 年間です。
- 初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日から 7 日以内です。初期不良、部品の不足は初期不良対応期間内にお申し出ください。
- 製品ごとに定められた保証期間内、保証規定に沿うものであれば無料保証となりますが、保証規定に無いものや下記保証の適用外に該当するものは有料となります。また、初期不良対応期間以降の修理では保証対応期間内であっても、弊社へお送りいただく際の送料はお客様のご負担となります。
- 製品保証対応をご依頼される場合には、お届け時の外箱もしくは同等の外箱をお客様にてご準備いただき、弊社までご連絡ください。
- 故障箇所を確認の上、簡単な調整や部品の交換で機能復元が可能な場合は、お客様に調整や弊社より送付させていただいた部品への交換をお願いしております。

※ 製品毎の製品保証規定がある場合はその製品保証規定の内容が優先されます。

※ 保証書の付属していない製品につきましては初期不良対応のみの保証となります。

製品に不具合のあった場合はお買い上げ日もしくは商品到着日から 7 日間以内に、弊社製品サポートへご連絡ください。初期不良対応期間を経過している場合は有料となる場合があります。

※ 修理・出張修理・交換発送等は行なっておりません。

※ 保証期間内に製品に不具合が生じ、代替製品、代替部品と交換した場合は、それぞれ到着した日から 30 日間、または当初の保証期間のどちらか長い方を保証期間とします。

※ 製品保証規定は日本国内においてのみ有効です。

※ 部品によっては取り寄せが必要になり、お時間をいただく場合があります。

※ 代替部品については予告なく仕様変更する場合があります。

－ 保証の適用外 －

次のような場合は、保証期間内であっても保証の対象外、または有料保証となります。

- 製品の使用により生じた床などの傷、汚れ等。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造、調整による故障または損傷。
- 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
- 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
- 正常なご使用方法でも、消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- 製品を分解した場合。
- 使用中に生じた故意、過失による破損または損傷及び紛失。
- 弊社製品に起因して発生した間接損害、二次損害や機会損失に関する費用。
- 保証書のご提示がない場合。また保証書にご購入日、または販売店が記入されていない場合、押印されていない場合。また字句を書き換えられた場合。
- 再販(中古品)で購入された場合、及び譲渡されたもの。
- 本製品は日本国内での使用を前提として設計・製造されています。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。本製品に関し、日本国外へのサポート及びアフターサービス等は行っておりません。

This product is designed and manufactured for use in Japan only.

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

－ Instructions for importers and distributors －

- The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.
- The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.



スリムボトルラックラージ BHS-200

取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はラックとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BHS-200
寸法	幅 20cm× 奥行 56cm× 高さ 112.3cm
表面加工	メッシュ棚板・ポール：エポキシ樹脂粉体塗装
材質	メッシュ棚板・ポール：金属（スチール）
原産国	台湾
耐荷重	総耐荷重 100kg（メッシュ棚板 各20kg）



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品は部屋の出入りを妨げる場所や、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合は直ちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何もない平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- 全てのパーツを正しく取り付けて使用してください。

⚠ 使用上のご注意

- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、サビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 耐荷重以上の荷重は載せないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 棚板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースター等をご使用ください。変色や変形の原因となります。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、サビの原因となるおそれがあります。
- 製品の上段のみに片寄って収納しないでください。バランスがくずれて転倒し、けがをするおそれがあります。
- 棚板に物を載せる場合は棚板からはみ出さないようにしてください。
転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。
必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 物を載せたまま移動させる時は、積載物が落下しないよう十分注意しながらゆっくりと動かしてください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、大人2人以上で移動させてください。1人で移動させると、思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 移動をする際は引きずったり、落としたりしないでください。破損や床面に傷がついたり、けがをするおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。
劣化や変色の原因となるおそれがあります。






■ メンテナンス・廃棄方法

- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、サビや臭気の原因となります。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。


■ 部品・付属品

①	メッシュ棚板	②	底部	③	上部ポール
 ×4 ※内1枚にロゴプレート貼付あり		 ×2		 ×4	
④	下部ポール	⑤	テーパースリーブ	⑥	ワッシャー
 ×4		 ×34 (予備2)		 ×4	
⑦	ボルト	⑧	六角レンチ		
 ×4		 ×1			

■ 組立前にお読みください


○組み立てる前に予めポールに印を付けておくことで、棚板を水平に取り付けやすくなります。

- 1 上下ポール1本を接続し、ラックを設置したい場所に立てます。
- 2 立てた状態で各棚板とコの字バーの設置位置を決め、溝にマーカーなどで印をつけます。
- 3 棚とコの字バーの位置が決まったら、残り3本を並べて同じ位置に印を付けます。
- 4 接続した上下ポールを取り外しておきます。




■ 組み立て手順


- 1 ②底部と ④下部ポールを、⑦ボルトと ⑥ワッシャーで固定します。




- 2 目印を付けた④下部ポールが一番下に、⑤テーパースリーブを取り付けます。テーパースリーブは裾の広がっている部分を下にして、ポールの溝とテーパースリーブ内側の凸部がかみ合うように取り付けてください。




- 3 ④下部ポールに①メッシュ棚板を取り付けます。同様に2段目以降も取り付けます。



- 4 ③上部ポールをつなぎ、3と同じ手順で①メッシュ棚板を取り付けていきます。




全てのメッシュ棚板を取り付けたら、あて木もしくはあて布をあて、上から交互に四隅を軽く叩いてメッシュ棚板を均等に固定します。



※イメージ

- 5 完成です。



－ 製品保証規定 －

取扱説明書や本体添付のラベル等の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、下記内容に従い故障箇所の部品を送付、または代替品と交換させていただきます。保証対応を受ける場合は保証書をご提示の上、弊社製品サポートまでご相談ください。

- 製品保証対応期間は、お買い上げ日もしくは商品到着日から 1 年間です。
- 初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日から 7 日以内です。初期不良、部品の不足は初期不良対応期間内にお申し出ください。
- 製品ごとに定められた保証期間内、保証規定に沿うものであれば無料保証となりますが、保証規定に無いものや下記保証の適用外に該当するものは有料となります。また、初期不良対応期間以降の修理では保証対応期間内であっても、弊社へお送りいただく際の送料はお客様のご負担となります。
- 製品保証対応をご依頼される場合には、お届け時の外箱もしくは同等の外箱をお客様にてご準備いただき、弊社までご連絡ください。
- 故障箇所を確認の上、簡単な調整や部品の交換で機能復元が可能な場合は、お客様に調整や弊社より送付させていただいた部品への交換をお願いしております。

※ 製品毎の製品保証規定がある場合はその製品保証規定の内容が優先されます。

※ 保証書の付属していない製品につきましては初期不良対応のみの保証となります。

製品に不具合のあった場合はお買い上げ日もしくは商品到着日から 7 日間以内に、弊社製品サポートへご連絡ください。初期不良対応期間を経過している場合は有料となる場合があります。

※ 修理・出張修理・交換発送等は行なっておりません。

※ 保証期間内に製品に不具合が生じ、代替製品、代替部品と交換した場合は、それぞれ到着した日から 30 日間、または当初の保証期間のどちらか長い方を保証期間とします。

※ 製品保証規定は日本国内においてのみ有効です。

※ 部品によっては取り寄せが必要になり、お時間をいただく場合があります。

※ 代替部品については予告なく仕様変更する場合があります。

－ 保証の適用外 －

次のような場合は、保証期間内であっても保証の対象外、または有料保証となります。

- 製品の使用により生じた床などの傷、汚れ等。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造、調整による故障または損傷。
- 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
- 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
- 正常なご使用方法でも、消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- 製品を分解した場合。
- 使用中に生じた故意、過失による破損または損傷及び紛失。
- 弊社製品に起因して発生した間接損害、二次損害や機会損失に関する費用。
- 保証書のご提示がない場合。また保証書にご購入日、または販売店が記入されていない場合、押印されていない場合。また字句を書き換えられた場合。
- 再販(中古品)で購入された場合、及び譲渡されたもの。
- 本製品は日本国内での使用を前提として設計・製造されています。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。本製品に関し、日本国外へのサポート及びアフターサービス等は行っておりません。

This product is designed and manufactured for use in Japan only.

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

－ Instructions for importers and distributors －

- The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.
- The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.